

蜂狂时刻，嵩县十三师生山路遇袭

探访：事发地仍有两个大马蜂窝

建议：秋季野游须避“蜂”芒，被蜇伤应立即就医



□见习记者 李艳娜 记者 李砾瑾/文 杜武/图

嵩县黄庄乡甲庄村的山路，一侧是潺潺的河水，另一侧则是陡峭的山岩。一块巨大的山岩下，是一个篮球大的马蜂窝。距这处山岩30米处的一棵杨树上，还有一个大马蜂窝隐藏在树叶之中。即使在雨中，两个马蜂窝附近仍有不少马蜂进进出出。

昨日，甲庄村村民铁党伟指着这两个马蜂窝下的山路说，本月8日，他的孩子就是在这儿附近遭到蜂群攻击，当时铺天盖地的蜂群将教师范建民以及12名学生包围，学生中最小的只有4岁，最大的也不过8岁。

蜂拥而至 教师被蜇成肾衰竭

在河科大一附院急诊科的重症监护室（以下简称ICU），近50岁的嵩县黄庄乡庄科小学甲庄村教学点教师范建民正在做血液透析。急诊科医生刘世琼说，他是9日凌晨从嵩县的医院转来的，当时全身有40多处被马蜂蜇伤的痕迹，伴有急性肾脏衰竭，小便呈骇人的酱油色。

由于当时范建民情况危急，医院立即决定为他做血液净化，以清除血液中的蜂毒。一次血液净化需要十四个小时，范建民基本上每天都得做一次。


昨日，病床上的范建民闭着眼睛，说话很慢且并不清楚。从他断断续续的叙述中，记者了解到当时的惊心一幕。

8日16时许，范建民正带着学生们在山路旁拔草，忽然见到铺天盖地的蜂群向他们袭来。在20多年的教学生涯中，他还是第一次碰到这样的情况。他立即想到，以前学过马蜂对于迅速移动的物体具有攻击性，而对静止的物体不会主动攻击，于是便大声招呼已经吓得惊惶失措的学生立刻趴下。随后，他开始帮助身边的学生驱赶马蜂，还将部分学生头上的马蜂捏死。不过，眼看马蜂越来越多，他终于因为支撑不住而倒下。

“我们是山区的，孩子们家里都很穷……出了这事，我心里很难受。”说着，两行清泪从他的眼中滑落。

据悉，范建民的孙子和孙女也因此来到市区接受治疗。此外，其他10名被马蜂蜇伤的学生仍在嵩县人民医院接受治疗。

马蜂伤人事件现场示意图



3D制图 崔莉莎

蜂芒毕露 被蜇伤的学生仍在接受治疗

昨日，在嵩县人民医院急诊科，住院的学生在家长的陪伴下，仍在继续输液。据了解，当时部分学生伤情同样较为严重，但ICU病房内的最后两名学生已于12日转入普通病房。

我们注意到，孩子们的面部、胳膊、腿、腰以及头皮上，都留有被蜂蜇后留下的暗红色疤痕。采访时，孩子们不时挠着被蜇伤的地方，脸上露出痛苦的表情；一旁的家长见状赶忙劝说孩子不要把伤口挠破，表情很无奈。

今年6岁的铁茗元（音qí）正在输液，他的身上被蜇了20多个包。他说，第二节课下课后，范老师带着他们到路边拔草。“不知道怎么回事，突然到处都是马蜂……俺被马蜂蜇了，身上现在还是又疼又痒。”他说。

铁茗元的父亲铁党伟说，当时他正好从县城办事回来，还没到村口，就见到儿子一边哭一边跑，身后还跟着二三十只马蜂。他赶紧把马蜂驱散，然后拉着孩子来到乡卫生院。走了不远，他看到救护车往出事的方向驶去，这才知道还有好多孩子被马蜂蜇伤了。

我们了解到，为给孩子看病，这些家长们已花费1000多元至近5000元不等。而据乡中心校一名负责人说，自从学生们出事后，县里和乡里的教育部门都非常重视，每天都安排人员在医院了解学生们的病情，还垫付了一部分医药费。




被蜇伤的学生背部有多处伤口。



一名儿童因受到过度惊吓，躲在父亲身后接受治疗。



一位父亲在陪护被马蜂蜇伤住院的孩子。



峭壁上的蜂窝有篮球大小。

蜂险犹存 出事的山路旁 还挂着两个马蜂窝

采访中，有家长告诉我们，现在村子附近还有马蜂窝。现在他们再从马蜂窝边经过时，总会想到8日的事情，心里也会十分害怕。

随后，在当地村民的带领下，我们来到事发地点。在山路旁一棵高约5米的杨树上，记者看到树干顶部有一个直径约为15厘米的马蜂窝，有很多马蜂在蜂窝附近飞进飞出。沿道路前行不到30米，道路另一侧的峭壁上则有一个篮球大小的马蜂窝。有人推测，就是这两个马蜂窝的马蜂飞出来蜇了范老师和学生们。

由于村里没有通水泥路，通向教学点的小路很是泥泞。我们一脚深一脚浅地步行了五六百米，来到了甲庄村教学点。据悉，这个教学点只有一、二两个年级，共有16名学生。由于唯一的教师范建民正在住院，所以，事发后其余学生也没再来上课。

蜂行一时 秋季野外活动须注意

据了解，自今年8月以来，仅河科大一附院急诊科就收治了20余名被马蜂蜇伤的患者。他们大多来自郊县山区，其中一名来自嵩县的女孩伤情最重，身上被蜇伤50余处，心、肝、肾等多脏器出现衰竭状况。

河科大一附院急诊科主任、市中毒救治中心主任张国秀说，这种频频伤人的“杀人毒蜂”学名叫胡蜂，老百姓称其为马蜂、黄蜂，在我市郊县山区、林区较为多见。

张国秀说，每年的8月至10月，胡蜂会进行繁殖、离巢、迁居，性情也因此变得较为凶狠、狂躁。人们在秋季外出活动时不小心“招惹”了蜂群，就会受到蜂群攻击，“其追击距离可达上百米之远”。

此外，由于胡蜂可以实施“二次攻击”，且蜂毒中所含的蜂毒肽是一种强烈的心脏毒素，血溶性很强，因此对于心脏、肝脏、肾脏等器官损害极大，容易导致患者出现贫血、肝肾功能损伤、呼吸循环衰竭、肌肉痉挛、昏迷不醒等情况，严重的甚至会出现严重溶血、急性肝肾功能衰竭而导致死亡。

张国秀表示，如被蜇伤，应立即确认是蜜蜂还是胡蜂：被蜜蜂蜇伤后，可先把断刺拔出，随即用碱性的肥皂水或者小苏打水进行清洗，以中和酸性的蜜蜂毒液；胡蜂的毒液为碱性，被蜇伤者可用酸性的食醋止痛、止痒。

张国秀同时提醒大家，不管是被蜜蜂还是被胡蜂蜇伤，都应尽快就医，切不可掉以轻心。