今日关注

洛阳晚报

今晚12点,咱家就该暖和了

我市3家供暖企业已准备就绪,将准时为用户供暖



□见习记者 王若馨 记者 常书香 实 习生 蔡莹/文 记者 李卫超/图

昨日,洛阳晚报记者从洛阳热力有 限公司、洛阳北控水务集团有限公司新 区热力分公司以及洛阳高新热力有限 公司了解到,目前这三家公司已准备就 绪,今日24时,将准时为用户供暖。



供暖初期,这些问题请注意

洛阳热力有限公司负责人提醒市 民,供暖初期这些问题要注意:

- 暖气片周围要保持良好的散热 空间,不要堆放杂物,装修时暖气片不 要密封,以免影响采暖质量。
- 采暖管道上的各种阀门,经调 试后,不要随意关闭和开启。
- 进行室内装修时,不要随意拆 除或增加供暖设备,也不要挪动暖气片 的安装位置。
- 供暖伊始,居民家中应留人,如 发现供暖管道或暖气片漏水,水量较少 时可用毛巾将漏水处缠绕,水量较大

时,请及时关闭故障管段的控制阀门, 立即通知维修人员。

● 供暖系统中的水不能放出使用, 否则,一方面会引起供暖系统不能稳定 供暖,影响其他用户正常采暖;另一方 面,供暖单位在供暖系统补水时加入了 化学药剂,若使用或误饮后会导致中毒。



讲文明树新风 公益广告

中国精神 中国形象 中国文化 中国表达

35个热力站实现"无人值守",暖气热不热可远程监控

"我公司负责的供暖主管网12日 进入'冷运行'模式,13日下午开始逐 渐升温、升压,14日达到供暖要求。' 昨日10时许,洛阳热力有限公司技术 部负责人郭佳肖说,14日24时,公司 可准时为居民供暖。

昨日上午,洛阳晚报记者在洛阳 热力有限公司远程监控室看到,3台 服务器连接的10余台电脑屏幕上,通 过热力站远程监控系统,所有安装远 程监控终端装置的小区热力站的情况 一目了然。谁家暖气不热,不用人工 调温,远程监控系统会根据室外温度

高低自动调节热力站供水温度,确保 室内温度恒定。

"这套系统可做到24小时监控, 不论哪个环节出现故障都能直接锁 定,并自动报警,工作人员在监控中心 就能操控调整。"郭佳肖说,公司今后 对新建热力站将全部实施远程监控, 对旧的热力站也将逐步改造实施。

目前,洛阳热力有限公司实施远 程监控的热力站有32个,另外18个 热力站待近期设备安装完毕后将陆续 投入运行。此外,洛阳高新热力有限 公司也有3个热力站实现远程监控。

勤劳人吉祥人





中国网络电视台制 陕西户县 王乃良作

各项工作已准备就绪,今晚12时准时供暖

13时许,洛阳晚报记者和洛阳北 控水务集团有限公司新区热力分公 司的工作人员来到明珠花园小区。

"这个小区二次管网(主管网至 小区热力站的管道)阀门13日就开启 了,只等14日24时按下热力站控制 系统的按钮,热水就能流进居民家中 的暖气片里。"洛阳北控水务集团有 限公司新区热力分公司运行部部长 朱磊说,"我们的主管网11月1日开 始注水循环,5日完成冲洗,8日进入 '冷运行'模式,11日主管网内的水温 以每小时1摄氏度左右的速度缓慢升 温,目前各项工作已准备就绪,具备 供暖条件。"

当说到为何要以每小时1摄氏度 左右的速度缓慢升温时,朱磊解释: "缓慢升温主要是为了防止住户家中 暖气片漏水,同时也便于工作人员及 时发现问题并解决。"

另外,我们从洛阳高新热力有限 公司了解到,该公司12日已向区域内 的热力主管网内输入蒸汽,14日24 时准时供暖。

警惕非法集资 避免财产损失

3 Line dal Three

我市投资类、担保类公司以及各类咨询机构经营范围中不包括吸收社会资金投资项目。