

芍药花开

□首席记者 陈兵

“常与牡丹伴，谦谦不争王。”牡丹、芍药同属芍药科，芍药属，历来并称“花中二绝”，常被人们栽种在一起，次第而开。五一假期，大家可以到各牡丹园观赏芍药。您会不会觉得芍药和牡丹很像？像得几乎有点儿分不清？本期《图说》，我们请中国牡丹芍药协会副秘书长李清道和王城公园高级工程师范崇霞来讲讲芍药。



■ 芍药花型

单瓣型

皇冠型

台阁型


根据花瓣数量及雌、雄蕊瓣化程度的不同，芍药可简单分为9种花型：单瓣型、荷花型、菊花型、蔷薇型、托桂型、金环型、皇冠型、绣球型、台阁型。

■ 芍药与牡丹的区别

【茎干】

芍药是草本植物，茎干均为当年生的新枝，比较柔嫩，“一岁一枯荣”，故芍药又名“没骨花”。

牡丹是木本植物，茎干是木质的，“岁数”大了，茎干较粗，像苍老的木头，故古人又称牡丹为“木芍药”。



【叶片】

芍药叶片窄，叶片先端是尖的，不再分裂；叶片正面墨绿色，反面颜色稍浅；叶片较有光泽且叶较密。

牡丹叶片宽，叶片先端常常再裂；叶片正面绿色中略带黄色，反面有白粉。



【花期】

牡丹在暮春三月开花，芍药在春末夏初开花，故有“谷雨三朝看牡丹，立夏三朝看芍药”之说。芍药花期恰与牡丹相接，每年4月25日前后，牡丹进入晚花期，芍药则含苞待放，5月上旬芍药进入盛花期，5月中旬芍药凋落。

【花梗】

芍药花梗长，多高于叶面，花较牡丹略小，一朵或数朵顶生或腋生。



牡丹花梗较短，个别品种易藏花，花大，多数为独朵顶生。

【花蕾】

芍药花蕾常有糖质分泌物，触手有黏感，牡丹花蕾无此特性。

■ 芍药花语

芍药，古时又名“将离”“离草”，是依依惜别的恋人相赠的信物，被称为“爱情花”。

芍药又被唐宋文人称为“婪尾(lán)尾春”。“婪尾”意为最后一杯酒，借指芍药花开意味着春天即将离去。也许您还记得《红楼梦》里的经典场景——“愁湘云醉眠芍药茵”。

■ 危害芍药的害虫




金龟子

成虫危害叶片和花；幼虫危害根部，造成伤口，导致根腐病。



介壳(qi à o)虫

吸食芍药“体液”，使植株衰弱，枝叶变黄，逐渐死亡。



蚜虫

在芍药萌发后吸食叶片的汁液，使其卷曲变黄，导致全株枯死。